

## **PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DE L'ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL**

### **CONTEXTE PARTICULIER**

La procédure de nettoyage et de désinfection du matériel audiovisuel, à des fins pédagogiques a été adaptée à la réalité de la pandémie.

### **NETTOYAGE ET DÉSINFECTION**

Les équipements prêtées aux usagers doivent être nettoyées et désinfectées immédiatement après chaque utilisation par le magasinier ou le technicien en travaux pratiques du comptoir de prêt de l'audiovisuel au local L201.

L'utilisateur d'une salle de montage est responsable de procéder à son nettoyage et à sa désinfection avant et après chaque utilisation. Les produits de nettoyage et de désinfection seront disponible au local L201.

### **PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION**

Lingette imprégnée d'alcool isopropylique à 70 %  
Lingette pour verres Zeiss

*Produits à utiliser valider auprès de Dre Christiane Arbour (MSSS)  
et de l'INSPQ. Voir la liste complète sur le site de Santé Canada  
<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html>*